

# INDUSTRIE-PENDELTÜREN

---

## Räume schnell und praktikabel teilen

Sollen Lager- und Produktionshallen oder unterschiedlich temperierte Räume voneinander getrennt werden, sind Industrie-Pendeltüren eine einfache und zugleich langlebige Lösung. In Lager- und Kühlhäusern reduzieren sie Energieverluste und helfen dabei, die Raumtemperatur besser zu halten. Belastbar sowie variabel in Höhe und Breite schätzen zahlreiche Produktionsbetriebe und Lebensmittel verarbeitende Unternehmen die Pendeltüren im Arbeitsalltag.

## Industrie-Pendeltüren für jede Belastung

Die Produktpalette von STRICKER bietet für jede Beanspruchung die geeignete Pendeltür: Nutzen Ihre Mitarbeiter hauptsächlich zu Fuß den Durchgang, so empfehlen wir eine Pendeltür für leichte bis mittlere Beanspruchung. Sind hingegen zum Beispiel Durchfahrten mit Gabelstaplern oder Hubwagen notwendig, haben wir auch für derartige schwere Beanspruchung eine passende Industrie-Pendeltür für Sie.

Die farblich anpassbaren Pendeltüren fügen sich zudem sehr gut in Verkaufsräume ein. Schon jetzt setzen große Supermärkte auf diese Lösung.

## Service und Beratung

Als langjähriger und erfahrener Hersteller liefert STRICKER Industrie-Pendeltüren ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen. Gerne begleitet Sie unser professionelles Team von der Planung bis zum Einbau.

STRICKER berät Sie auch zuverlässig, welche Variante für Ihren Bedarf die am besten geeignete ist und bietet bei Bedarf individuelle Lösungen nach Maß.

## VORTEILE



- » sehr flexibel durch weiches Material
- » in fast jeder Höhe und Breite realisierbar
- » äußerst belastbar und sicher
- » langlebig und wartungsfreundlich
- » individuelle Pendeltüren und umfangreicher Service

# Doppelflügelige Pendeltür

Robust und stabil gebaut, ist die doppelflügelige Pendeltür vor allem als Abtrennung zwischen Gebäudeabschnitten oder Öffnungsbereichen geeignet. Zudem stellt sie einen idealen Schutz vor Wetter- und Temperatureinflüssen dar.

## EIGENSCHAFTEN & FARBEN

- » 2-flügelig
- » bis max. 3.000 mm Breite, unbegrenzt in der Höhe
- » 90°-Arretierung durch Flügelfeststeller
- » in drei verschiedenen RAL-Farben erhältlich
- » auch in transparent und transparent mit Gitternetz



## MATERIALOPTIONEN

- » verzinkte oder Edelstahl-Konstruktion
- » PVC-Plattenmaterial in PTK35 (Normalqualität), 7 mm stark
- » PVC-Plattenmaterial in PTK45 (extrem kältefest), 7 mm stark
- » Transnetz, verstärktes Glasfasergewebe, 7 mm stark

## ÖFFNEN & SCHLIESSEN

- » Drehfederschließer
- » Magnetfeststeller mit Ausleger (optional)
- » elektropneumatische Öffnung (optional)

# Pendeltür-Varianten

Neben der 2-flügeligen Industrie-Pendeltür bieten wir auch folgende Sonderkonstruktionen an:



Abb. 1




Abb. 2

## 1-flügelig

Auch für kleine Öffnungen haben wir eine langlebige Variante. Die **1-flügelige Pendeltür (Abb. 1)** kommt hauptsächlich als Abtrennung von Verkaufsräumen, in öffentlichen Durchgangs- sowie Kühl- und Tiefkühlbereichen zum Einsatz. Sie ist in bis max. 1.250 mm x 2.500 mm (BxH) erhältlich.

Bei einer größeren Öffnung empfiehlt sich die 2-flügelige Variante.

## Inklusive Streifenvorhang

Die **2-flügelige Pendeltür inklusive Streifenvorhang (Abb. 2)** verschließt zum Beispiel effizient besonders hohe Öffnungen.

So bleibt die Tür selber stabil – die Öffnung kann jedoch ganz verschlossen werden. Zugluft oder Wärmeverlust sind damit passé.



## BERATUNG

Gerne berät Sie **unser Team**, welche Variante für Ihren Bedarf die ideale Lösung ist. Selbstverständlich sind auch Sonderkonstruktionen oder diverse Streifenvorhänge (auch für die Selbstmontage) möglich. **Sprechen Sie uns an!**